



СУХАЯ
И ВЛАЖНАЯ
УБОРКА



Всегда моет
чистой водой



AquaStream S

Беспроводной
мощный пылесос
RMVC-551



ПОЛНОЦЕННАЯ СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ УБОРКА, 2 В 1



Эффективная
уборка
за 20 минут



2
типа
уборки



Голосовой помощник

Привет! Ваш
AquaStream
начинает уборку



ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ AquaStream Technology

Инновационная технология **AquaStream** для беспрецедентно эффективной влажной уборки.


Два резервуара — для разделения грязной и чистой воды — позволяют мыть поверхности всегда чистой водой.



Всегда моет
чистой водой

Регулируйте подачу воды

Для начала влажной уборки нажмите на кнопку подачи чистой воды.



Меньше увлажнения
для деликатных покрытий



Больше увлажнения
для сильных загрязнений



Резервуар для
чистой воды

Резервуар для
грязной воды

Заполните
резервуар для
чистой воды

Голосовой помощник

СИСТЕМА БЕСКОНТАКТНОЙ САМООЧИСТКИ

Автоматическая система бесконтактной трёхступенчатой самоочистки.



Чистые руки
после каждой
уборки

Голосовой помощник

Начинаю
самоочистку



Очистка трубки




Очистка роликовой щётки



Глубокая очистка



Для глубокой бесконтактной очистки пылесоса просто установите его на станцию и включите режим самоочистки.



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ ПЫЛЕСОСА

Два режима работы – **Eco** и **Turbo** – для эффективной уборки всего дома.

Eco-режим – обеспечивает продолжительную уборку помещения.

Turbo-режим – позволяет удалять сильные загрязнения на любых поверхностях.

ECO-режим



7000 Па



до 25 минут

TURBO-режим



10000 Па



до 20 минут

2500
об/мин



МОТОР С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Мотор с цифровым управлением и мощностью 170 Вт обеспечит эффективную уборку на любых поверхностях.

Управление всеми функциями и компонентами прибора происходит с помощью RISC процессора







* Разработано под контролем немецкой компании Remilicht GmbH

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Информативный дисплей



Цветовая индикация

-  Недостаточно воды
-  Эко-режим
-  Turbo-режим
-  Режим самоочистки



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОМ

За долговечность работы аккумулятора отвечает интеллектуальная система контроля зарядом с 5-ю уровнями защиты

Ваш AquaStream заряжается всегда, когда находится на зарядной станции

Голосовой помощник

Установите Ваш AquaStream на зарядную станцию

Станция для зарядки и самоочистки




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Аэродинамический кожух распределяет воздушные потоки вокруг двигателя, снижая уровень шума



Ваш AquaStream
не побеспокоит



КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Чистые руки
после каждой
уборки

Удобное снятие
резервуара
для чистой
и грязной воды


Голосовой помощник

Очистите
резервуар
для грязной
воды



МОБИЛЬНОСТЬ И ВЫСОКАЯ МАНЁВРЕННОСТЬ

Большие колёсики и продуманный конструктив моторизированной щётки обеспечивают высокую манёвренность для лёгкой, быстрой и эффективной уборки.



AquaStream оснащен щёткой с удлинённым ворсом и специальными вставками из твердой щетины для увеличения эффективности уборки более чем на 30 процентов.

Оптимально для твёрдых покрытий



Паркет



Плитка



Ламинат




Линолеум

КОМПЛЕКСНАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ УБОРКА



ЗДОРОВЫЙ
ВОЗДУХ
ВОКРУГ ВАС




Голосовой помощник


Теперь всё
чисто. Пока!




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА




Роликовая щётка




Моющее средство




Щётка для очистки резервуара для грязной воды




Буклет и Инструкция по эксплуатации



Станция для зарядки и самоочистки



Адаптер для зарядки



Щётка для очистки роликовой щётки



Щётка для очистки HEPA-фильтра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	170 Вт
Рабочее напряжение	22,2 В
Входное напряжение зарядного устройства	100–240 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение зарядного устройства	27 В
Уровень шума	75 дБ
Ёмкость аккумулятора	2600 мАч
Время зарядки	4 часа
Время автономной работы	<ul style="list-style-type: none">• Eco режим• Turbo режим
	<ul style="list-style-type: none">• до 25 минут• до 20 минут
Обороты щётки	2200–2500 rpm
Два режима работы	<ul style="list-style-type: none">• Eco режим• Turbo режим
	<ul style="list-style-type: none">7 000 Па10 000 Па
Резервуар для чистой воды	600 мл
Резервуар для грязной воды	550 мл
Габаритные размеры	1150×270×250 мм
Вес	3,7 кг
Гарантия	2 года
Страна происхождения бренда	Германия

ЛИНЕЙКА БЕСПРОВОДНЫХ ПЫЛЕСОСОВ MultiClick S



Модель	MultiClick S	MultiClick S Aqua
Артикул	RMVC-501	RMVC-502
Мощность	140 Вт	160 Вт
Сила всасывания		
• Eco режим	8 000 Па	9 000 Па
• Базовый режим		
• Turbo режим	15 000 Па	16 000 Па
Система фильтрации	HEPA-фильтр, емкостной префильтр	HEPA-фильтр, емкостной префильтр
Тип аккумулятора	Литий-ионный съёмный аккумулятор	Литий-ионный съёмный аккумулятор
Время заряда прибора	4–5 часов	4–5 часов
Время автономной работы		
• Eco режим	до 60 минут	до 55 минут
• Базовый режим		
• Turbo режим	до 25 минут	до 23 минут
Дополнительный аккумулятор	в продаже	в продаже
Насадки		
Комбинированная насадка, 2 в 1	•	•
Насадка с поворотной щёткой	•	•
Насадка-щётка		
Щелевая насадка		
Гибкая насадка		
Моторизированная виброщётка для мебели	в продаже	в продаже
Моющая насадка		•
Контейнер для сбора мусора	0,55 л	0,55 л
Уровень шума	76 дБ	76 дБ
Способ хранения и зарядки	• настенное крепление • два способа заряда	• настенное крепление • два способа заряда
Тип штанги	складаная штанга	складаная штанга
Вес прибора	2,3 кг	2,3 кг
Размер	1160×255×210 мм	1160×255×210 мм

ЛИНЕЙКА БЕСПРОВОДНЫХ ПЫЛЕСОСОВ MultiClick Pro



Модель	MultiClick Pro	MultiClick Pro Plus
Артикул	RMVC-503	RMVC-504
Мощность	240 Вт	260 Вт
Сила всасывания		
• Eco режим	12 000 Па	14 000 Па
• Базовый режим	17 000 Па	19 000 Па
• Turbo режим	24 000 Па	29 000 Па
Система фильтрации	HEPA-фильтр, AeroCyclone7*	HEPA-фильтр, AeroCyclone7*
Тип аккумулятора	Литий-ионный съёмный аккумулятор	Литий-ионный съёмный аккумулятор
Время заряда прибора	4–5 часов	4–5 часов
Время автономной работы		
• Eco режим	до 50 минут	до 45 минут
• Базовый режим	до 25 минут	до 23 минут
• Turbo режим	до 15 минут	до 12 минут
Дополнительный аккумулятор	в продаже	•
Насадки		
Комбинированная насадка, 2 в 1		
Насадка с поворотной щёткой		
Насадка-щётка	•	•
Щелевая насадка	•	•
Гибкая насадка	в продаже	•
Моторизированная виброщётка для мебели	•	•
Моющая насадка	в продаже	в продаже
Контейнер для сбора мусора	0,8 л	0,8 л
Уровень шума	72 дБ	72 дБ
Способ хранения и зарядки	• настенное крепление • два способа заряда	• база для хранения и заряда • два способа заряда
Тип штанги	штанга-стойка	штанга-стойка
Вес прибора	2,6 кг	2,6 кг
Размер	1090×240×240 мм	1090×240×240 мм



ООО «Ромати»

Россия, 121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, оф. А204

тел.: 8 (495) 488-72-57

info@remezair.com

www.remezair.com

