


REMEZ

Model E



Model E ExpertCare¹

Первый высокоскоростной ультралегкий профессиональный фен-стайлер для стойких укладок и уходовых процедур с ионизацией по технологии AeroFlow Anion5².

Разработан инженерами
совместно с топ-стилистами.




— Алексей Дегтярев,
инженер команды REMEZ³

«При разработке нового устройства мы изучали потребности и «боли» стилистов, параллельно вовлекая их в процесс работы. Команда была мотивирована целью создать модель фена, которая станет идеальным инструментом в руках профессионалов — от начинающих стилистов до экспертов мирового класса. Результатом стал Model E — самый легкий и мощный фен-стайлер с надежным BLDC⁴ мотором и функциями, поднимающими процессы укладки и ухода за волосами на новый уровень.»

1. Model E ExpertCare
2. AeroFlow Anion5
3. REMEZ
4. Би Эл Ди Си

Сбалансированный, практически невесомый корпус — **358 грамм.**



Насадка FLOW EXPERT

ДО 40% ЛЕГЧЕ

Максимум подвижности.
Минимум усталости.

Сетевой шнур

RMB-701, RMB-703 — **2,5 м**
RMB-704 — **3,5 м**

Невесомый корпус
и усовершенствованная аэродинамика

AeroStorm Generation¹

Новая совершенная аэродинамическая конструкция фена, разработанная российскими инженерами в области аэродинамики, и новейший BLDC¹ мотор создает сверхмощный сконцентрированный поток воздуха, уменьшая сопротивление на 60% для непревзойденного контроля и скорости укладки.



Воздушный поток — до 55 м³/час

Воздушный поток AeroForm² достигает корней волос всего за 0,2 секунды, для сверхбыстрого равномерного удаления влаги с поверхности без пересушивания и термического ожога.

Позволяет высушивать густые волосы средней длины со скоростью до **2 минут**.

1. Аэросторм Дженерейшн

1. Би Эл Ди Си
2. АэроФорм



Магнитное
крепление

Металлическая
основа

FlowCells¹

144 отверстия* специальной аэродинамической формы. Обеспечивают до 52% более плотное притяжение прядей.

Tourmaline C²



Защитное ионизирующее покрытие.

До 93% лучше защищает поверхность волоса от термического ожога, придает здоровый блеск и уменьшает статику.

*В COANDA 30

1. ФлоуСелс
2. Турмалин Си

Насадки COANDA¹

Подсушите волосы, удалив основную влагу, далее используйте насадки COANDA для создания локонов, волн, завитков.



Стойкие укладки до 48 часов

- Сушка и укладка до 2-х раз быстрее
- Заменяет профессиональные укладки на браш
- Формирует на 80% более гладкие и четкие завитки

1. КОАНДА

COANDA 30¹

Две цилиндрические насадки диаметром 30 мм с противоположным направлением воздушных потоков для создания симметричных локонов и объемных укладок.




Право
(К лицу)



Лево
(От лица)


Объемные ЛОКОНЫ



Волны



Стильные
текстуры



COANDA 40^{1*}

Две цилиндрические насадки диаметром 40 мм с противоположным направлением воздушных потоков для создания объемных локонов и голливудских волн.



Право
(К лицу)



Лево
(От лица)

Мягкие ВОЛНЫ



Голливудские волны



Объемные ЛОКОНЫ



*В продаже отдельно от комплектации

1. КОАНДА 40

Насадка FLOW EXPERT¹

Безупречная укладка на браш. До 80% более мощный равномерно распределенный и высококонцентрированный поток воздуха для вытягивания, выпрямления и полировки волос «без пробелов».

Ребристая поверхность

Поддерживает волосы при укладке по технике с перекидыванием прядей. Специальные зоны позволяют волосам остыть быстрее и фиксируют результат.

Ребристая поверхность



1. ФЛОУ ЭКСПЕРТ

Магнитное крепление 360°



Магнитное крепление 360°

Установка насадки под любым углом относительно фена для комфортной работы из любого положения.

В 2 раза быстрее

Идеальные пряди и безупречный результат с первого раза.

Технология HeatSense¹

HeatSense — специальный температурный режим 115 °С для создания ультростойких укладок и проведения различных салонных процедур: ботокса, кератина.



Горячий режим HeatSense¹ позволяет легко работать с составами для салонных процедур, обеспечивая на 87% более быстрое и глубокое проникновение средств в структуру волоса, запечатывая состав на поверхности для безупречной гладкости и блеска.

BLDC¹ Мотор

Надежный инверторный BLDC мотор с цифровым управлением поддерживает стабильные обороты, исключает механическое трение внутренних деталей, уменьшая их изнашиваемость и многократно увеличивает срок эксплуатации вашего устройства.

Трехуровневая система защиты от перегрева обеспечивает продолжительную и бесперебойную работу фена.

ДО 89% МЕНЬШЕ ПЕРЕГРЕВА*

Ресурс эксплуатации фена
с разными типами моторов.**



* Вероятность перегрева по сравнению с другими моторами на 89% ниже при работе на максимальном режиме, продолжительностью до 25 минут.

** Средние значения ресурса эксплуатации в зависимости от типа мотора. Данные зависят от частоты и условий эксплуатации устройства.

1. Би Эл Ди Си
2. Эй Си
3. Ди Си



AeroFlow Anion5¹

Сбалансированная ионизация работает как природный кондиционер и создает эффект многоступенчатого салонного ухода, не нанося вред людям, чувствительным к анионам.

5 Миллионов

анионов в мощном потоке.

До 70% более

послушные волосы.
Без пушистости и статического электричества.

До 1,5 раз дольше

волосы остаются
чистыми и свежими.

AeroFilter²

Легкосъемный магнитный фильтр.

AeroFilter SelfClean Tech³

Уникальная технология реверсивного выдува для глубокой очистки фильтра и защита от засасывания волос.



1. АэроФлоу Анион5
2. АэроФильтр
3. АэроФильтр СелфКлин Тэк

1. АэроФильтр

3 скорости воздушного потока
+ режим Hot&Cold¹

Воздушный поток до 55 м³/час

Запуск/Отключение

Магнитный фильтр
с системой самоочистки

5 температурных режимов
+ холодный режим

1 режим — ~27 °C

2 режим — 70 °C
Бережная сушка волос.

3 режим — 90 °C
Быстрая сушка густых,
длинных и плотных волос.

4 режим — 105 °C
Стойкая укладка волос,
создание локонов.

HeatSense¹ — 115 °C
Специальный режим для
профессиональных укладок
и салонных процедур: ботокса,
кератина.

* Мигание индикаторов.

Model E¹



RMB²-701



RMB-703



Модель	Model E
Артикул	RMB-701/703
Мощность	1600 Вт
Производительность	55 м ³ /час
Температура воздушного потока	~27°C - 115°C
Количество температурных режимов	5 режимов
Количество скоростей	3 скорости
Уровень шума	≤ 78 дБ
Тип мотора	BLDC ³
Скорость мотора	105000 оборотов/мин (MAX ⁴ +/- 5000)
Ионизация	5 млн аэроионов/см ³
Тип фильтра	Магнитный с функцией самоочистки
Защита от перегрева	Да (автоотключение)
Длина сетевого кабеля	2,5 м
Размер	70x75x290 мм
Вес (без сетевого кабеля)	358 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ В ПРОДАЖЕ



Насадки
COANDA 30⁵



Насадки
COANDA 40⁶



Насадка-диффузор
для сушки и укладки
нудрявых волос

*НОАНДА 30 1.Модел И 2.Эр Эм Би 3.Би Эл Ди Си 4.МАНС 5.НОАНДА 30 6.НОАНДА 40


Model E¹



RMB²-704



Модель	Model E
Артикул	RMB-704
Мощность	1600 Вт
Производительность	55 м ³ /час
Температура воздушного потока	~27°C - 115°C
Количество температурных режимов	5 режимов
Количество скоростей	3 скорости
Уровень шума	≤ 78 дБ
Тип мотора	BLDC ³
Скорость мотора	105000 оборотов/мин (MAX ⁴ +/- 5000)
Ионизация	5 млн аэроионов/см ³
Тип фильтра	Магнитный с функцией самоочистки
Защита от перегрева	Да (автоотключение)
Длина сетевого кабеля	3,5 м
Размер	70x75x290 мм
Вес (без сетевого кабеля)	358 г



Насадка
FINAL TOUCH⁵



Подставка



Магнитный
держатель

*НОАНДА 30 1.Модел И 2.Эр Эм Би 3.Би Эл Ди Си 4.МАНС 5.ФАЙНАЛ ТАЧ

REMEZ

ООО «Ромати», Россия, 121351
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58

тел.: 8 (800) 333 05 69
info@remez.com.ru
www.remez.com.ru

