


REMEZ

AeroDry Eco

Буклет

RMD-305



Устранение сырости в вашем доме благотворно влияет на здоровье, предотвращает появление плесени, защищает мебель и технику и сокращает время высыхания постиранных вещей.



Сырость и конденсат

Осушитель воздуха быстро и эффективно решает проблему сырости в помещениях: снижает уровень избыточной влажности и устраняет конденсат.



Плесень

Поддержание уровня влажности воздуха в норме позволяет предотвратить возникновение плесени и грибка.



Затхлые запахи

В процессе осушения воздуха происходит эффективное устранение запахов затхлости и сырости.

Осушитель воздуха AeroDry Eco¹

Портативный осушитель воздуха AeroDry Eco предназначен для точечного осушения, удобен для использования в местах с ограниченной площадью: в ванных комнатах, кладовых, гардеробных и т.д.

Осушитель избавляет помещение от повышенной влажности, предотвращая появление сырости, конденсата, плесени и затхлого запаха.



Оптимальный уровень влажности для комфорта в вашем доме

Хранение одежды и обуви

Сохранение библиотек и картин



Предотвращение конденсата, плесени и грибка

Быстрая сушка белья

Легче дышится

Защита ремонта, мебели
и предметов интерьера

Увеличение срока хранения
овощей и фруктов

Очищение воздуха



Хранение
инструментов

Комфортное пребывание
в переувлажненных помещениях

Устранение затхлых запахов

Контроль уровня влажности

Встроенный цифровой гигрометр позволяет следить за состоянием уровня влажности в помещении. Данные отображаются на удобном дисплее, расположенном на верхней части корпуса.

Устанавливайте желаемый уровень влажности

Интеллектуальное управление



Настраивайте время отключения вашего AeroDry Eco с помощью **таймера**.



3 универсальных режима:

- Автоматическое поддержание влажности;
- Режим Turbo;
- Ночной режим.

Дисплей


Панель управления



Экологичное осушение

Осушитель AeroDry Eco не содержит хладагент и работает по принципу совершенно экологичного и безопасного осушения на элементах Пельтье. Обеспечивает деликатное осушение в помещениях с повышенной влажностью и нейтрализует неприятные запахи сырости.

Влажный воздух конденсируется ниже точки росы на охлаждающем радиаторе. Влага, выделяющаяся из конденсированного воздуха, попадает в резервуар для воды, а сухой воздух выходит обратно в помещение.




Рабочий
диапазон
прибор



Компактный. Тихий.

Компактные габариты AeroDry Eco позволяют легко перемещать устройство. Общий уровень шума осушителя на элементах Пельтье до 15% ниже по сравнению с другими технологиями осушения — для комфортного использования в местах отдыха и детских комнатах.



Элементы осушителя

Дисплей



Выход воздуха

Фиксатор резервуара

7-цветная LED-подсветка

Вход воздуха для осушения

Отверстие блока питания

Съемный бак для сбора конденсата (3 литра)



Ускоренная сушка белья

AeroDry Eco сокращает время высыхания постиранного белья, препятствует резкому повышению влажности во время сушки, возникновению затхлых запахов, образованию конденсата. Значительно улучшает качество воздуха и создает комфортные условия в мокрых зонах жилого пространства.

Активное снижение избыточной влажности

Технические характеристики

Название	AeroDry Eco ¹
Артикул	RMD-305
Размер изделия	320×240×130 мм
Мощность	47 Вт
Вес	2,2 кг
Резервуар для конденсата	3 л
Производительность	До 600 мл/сутки (30 °С, 80 %RH)
Уровень шума	≤ 41 дБ
Рабочий диапазон	+ 10°С ... + 50°С
Площадь осушения	До 20 м ²

1. АэроДрай Эко



REMEZ

ООО «РОМАТИ», Россия, 121615, г. Москва,
муниципальный округ Кунцево вн.тер.г.,
Рублевское ш., д. 22, к. 1, помещ. 364

Общая линия: +7 (800) 333-05-69
Сервисный центр: +7 (800) 775-04-86
info@remez.com.ru
remez.com.ru

сервис и гарантия

